

**HX - 5500**

**HX - 6500**


***La Solution polyvalente***



Pour l'hôtellerie moderne et le point de vente de détail

#uniquelyuniwell  
[www.uniwell.com](http://www.uniwell.com)

**Uniwel**



## Caractéristiques principales

### Gestion de la salle

- Gestion des tables
- Plan de salle
- Instructions de cuisson et Accompagnements
- Messages manuscrit en cuisine
- Division de la facture par siege ou par Produits
- Facture de caisse
- Accompte

### QSR et fast food

- Reçu personnalisé
- Système à emporter avec menu combiné
- Fonction Drive-in
- Envoi écran cuisine

### Commerce de détail

- Différents types de promotions : Remise, Bon de reduction, Offerts...
- Control du stock
- Poids/Prix code-barres intégré
- Articles pesés

### Fidélité client

- Gestion de la Fidélité
- Gestion du fichier client
- Mifare card (RFID card) Fidélité


### Autres

- Fidélisation client interne enrichie
- Maintenance à distance disponible
- Boutons graphiques personnalisables en Couleur
- Option de contrôle flexible du manager
- Divers rapports
- Niveau de prix horaire

### SQL Database HX 6500

Base de données de ventes accessible pour des rapports personnalisés reporting





## Solutions logiciels et Back Office

### Terminal de commande Android

Phoenix II

### Back office

Uniwell Lynx  
 ePOS Office  
 ePOS Office Lite  
 ePOS Central (for Central back office)

### Gestion Cloud

MSD Cloud  
 UniPortal

### Web-ordering solution

### Système vidéo de cuisine

### Fidélité client et carte Cadeau

Skoop!

## Peripheriques Option

Affichage client graphique  
 Affichage client LCD 2 lignes  
 Imprimante facture  
 Imprimante production  
 Scanner codes barres  
 Balance connectée  
 Terminal de commande portable  
 Interface EFT et carte à puce  
 Magnetic iButton  
 NFC lecteur carte f RFID reader  
 Scanner biométrique USB  
 Souris - Clavier  
 Tiroir caisse



### Sécurité

Un terminal POS intégré est une solution “Tout-en-un” sans séparation entre le système d’exploitation et l’application POS. Cet objectif unique offre une sécurité considérablement améliorée, car les utilisateurs ne peuvent pas accéder à internet et introduire des informations externes dans la mémoire du terminal.

### Fiabilité

La technologie exclusive d’Uniwell supprime les zones de risque liées à la fiabilité du système. Les fonctions de point de vente sont spécifiquement conçues pour être robustes et faciles à utiliser. Les applications tierces ne peuvent pas être chargées sur le terminal POS dédié, donc la stabilité n’est pas compromise.

### Vitesse opérationnelle

Chez Uniwell, nous développons et perfectionnons notre technologie POS depuis des décennies. Un système de point de vente Uniwell correctement configuré offre des fonctionnalités supérieures, tout en étant plus rapide et plus simple à utiliser pour un opérateur que de nombreux autres produits de point de vente.

### Matériel spécialement conçu

Les terminaux de point de vente intégrés sont spécialement conçus pour faire face aux exigences quotidiennes des lieux de vente et d’hôtellerie à grand volume. Uniwell a une réputation de longue date pour le matériel de point de vente de qualité qui peut gérer la charge de travail physique, qu’une tablette, un ordinateur portable ou un PC standard ne peut pas.

## Hardware Specification

Affichage	<b>15.6"</b> high resolution wide LCD WXGA Standard size (1366 x 768)	Interface	1 x Ethernet 10f100Mbps pour - IRC réseau - internet connect
Interface affichage	<b>eDP</b>		2 x RS232C (RJ45. D-sub)
Ecran tactile	<b>15.6"</b> bezel-free and true-flat capacitive touch screen with anti-glare surface, Enhanced waterproof performance with superior durability		5 x USB host 1 x microSD card interface for - Sauvegarde, - Chargement et téléchargement du programme et image graphique - Mise à jour
Processeur	<b>Coretex A53 1.2 GHz(Quad core)</b>		2 x Tiroir caisse (24V drive, un connecteur)
Mémoire	Mémoire travail <b>1G Byte</b> Memoire stockage <b>32G Byte (eMMC)</b>		
Dimension	W393 x D266 x H250 -340mm		
Poids	4.5 Kg (with POS stand), 2.8 Kg (without POS stand)		
Montage	Counter with POS stand, wall or pole (VESA)		



Specifications subject to change without notice.